



Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Pacjent: **TEST ID NOW** Data urodzenia: Pleć: **Mężczyzna**
Adres: PESEL:

Zleceniodawca: 999 TEST

Lekarz kierujący: --- ---

Oddział: 0

Punkt pobrań: ---

Data pobrania materiału: 2021-04-20 19:33:49

Badanie	Wynik:	Jedn.	Wartości ref.	Interp.
PRACOWNIA GENETYKI				

Data wykonania: 2021-04-20 19:46:16

SARS-COV-2-NAAT

Wykrywanie materiału genetycznego wirusa

WYKRYTO gen RdRp

SARS- COV-2

Badanie wykonano metodą amplifikacji kwasów nukleinowych-NAAT (RT-PCR, RT-LAMP, TMA, metody izotermiczne) na systemie molekularnym ID NOW firmy Abbott (USA), zgodnie z rekomendacjami WHO i polskimi przepisami.

Badania wykonano na aparacie: ID NOW

Badanie autoryzował:



Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Pacjent: **TEST ID NOW** Data urodzenia: Pleć: Mężczyzna
Adres: PESEL:

Zleceniodawca: 999 TEST

Lekarz kierujący: --- ---

Oddział: 0

Punkt pobrań: ---

Data pobrania materiału: 2021-04-20 19:35:26

Badanie	Wynik:	Jedn.	Wartości ref.	Interp.
Data wykonania: 2021-04-20 19:46:54				

SARS-COV-2-NAAT

Detection of the SARS-CoV-2 coronavirus **DETECTED gene RdRp** |

*Test performed using nucleic acid amplification test-
NAAT (RT-PCR, RT-LAMP, TMA, isothermal methods) on the ID NOW molecular system by
Abbott (USA), according to WHO recommendations and Polish regulations.*

Badania wykonano na aparacie: ID NOW

Badanie autoryzował:



Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Pacjent: **TEST ID NOW** Data urodzenia: Pleć: Mężczyzna
Adres: PESEL:

Zleceniodawca: 2 Badania bezpłatne

Lekarz kierujący: --- ---

Oddział: 0

Punkt pobrań: ---

Data pobrania materiału: 2021-04-21 11:37:14

Badanie	Wynik:	Jedn.	Wartości ref.	Interp.
---------	--------	-------	---------------	---------

PRACOWNIA GENETYKI

Data wykonania: 2021-04-21 11:37:50

SARS-COV-2-NAAT

Wykrywanie materiału genetycznego wirusa **NIE WYKRYTO**

SARS- COV-2

*Badanie wykonano metodą amplifikacji kwasów nukleinowych-NAAT
(RT-PCR, RT-LAMP, TMA, metody izotermiczne) na systemie molekularnym ID NOW firmy
Abbott (USA), zgodnie z rekomendacjami WHO i polskimi przepisami.*

Badania wykonano na aparacie: ID NOW

Badanie autoryzował:



Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Pacjent: **TEST ID NOW** Data urodzenia: Pleć: Mężczyzna
Adres: PESEL:

Zleceniodawca: 2 Badania bezpłatne

Lekarz kierujący: --- ---

Oddział: 0

Punkt pobrań: ---

Data pobrania materiału: 2021-04-20 15:45:07

Badanie	Wynik:	Jedn.	Wartości ref.	Interp.
-				

Data wykonania: 2021-04-20 15:46:35

SARS-COV-2-NAAT

Detection of the SARS-CoV-2 coronavirus **NOT DETECTED** |

*Test performed using nucleic acid amplification test-
NAAT (RT-PCR, RT-LAMP, TMA, isothermal methods) on the ID NOW molecular system by
Abbott (USA), according to WHO recommendations and Polish regulations.*

Badania wykonano na aparacie: ID NOW

Badanie autoryzował: